



Handleiding Net-Book voor webdesigners

“Iedereen kan het!”



Colofon

Leverancier:

Become-IT[®]
Herderlaan 8
3851 BD ERMELO

Telefoon: 0341 - 470068
Internet: <http://www.become-it.nl>

Ondersteuning:

Per e-mail: develop@net-book.nl
Op Internet: <http://www.net-book.nl>

Handleiding Net-Book voor webdesigners:

Modules: basic en cms
Bijgewerkt tot: Net-Book versie 5.3.3
Laatste wijziging: 28-7-2011

Feedback, correcties, aanvullingen etc. op deze handleiding worden zeer gewaardeerd, u kunt dit mailen naar develop@net-book.nl

Deze handleiding is ook als PDF-document beschikbaar op www.net-book.nl.

© Copyright Become-IT[®]





Inhoudsopgave

Colofon	2
Inhoudsopgave	3
Inleiding	5
1 Lay-outs	6
1.1 Eenvoudig (+).....	6
1.2 Modern (+).....	6
1.3 Klassiek (+).....	6
1.4 Eigen ontwerp	7
1.5 Mobiel	7
2 Vakken	8
2.1 Vakken	8
2.2 Opmaak van vakken	10
2.3 Breedte van vakken	11
3 Widgets	12
3.1 Widgets toevoegen	12
3.2 Widget bewerken	12
3.3 Widget opmaken	13
4 Widget beschrijvingen	15
4.1 Meest gebruikt	15
4.1.1 Word-Editor	15
4.1.2 Instelling.....	15
4.1.3 Tekst.....	16
4.2 Informatief.....	16
4.2.1 Advertentie	16
4.2.2 Pagina.....	16
4.2.3 Onderliggende pagina's	17
4.2.4 Winkelwagentje	18
4.3 Social media.....	18
4.3.1 Sociale netwerken.....	18
4.3.2 Tweets.....	19
4.3.3 Twitter button.....	19
4.3.4 Facebook button	20



4.3.5	Reacties	20
4.4	Interactief	21
4.4.1	Adres zoeker	21
4.5	Beweging	21
4.5.5	Accordeon	21
4.5.2	Schuifbalk	22
4.5.3	Lichtkrant	22
4.5.4	360 graden afbeelding	23
4.5.5	Diapresentatie	24
4.6	Menu's	26
4.6.1	Menu	26
4.6.2	Horizontaal menu	27
4.7	Lay-out	27
4.7.1	Pagina afbeelding	27
5	Opmaakcodes	28
	Nawoord	31



Inleiding

Deze handleiding geeft een webdesigner of ontwerper in heldere en eenvoudige taal inzicht in de mogelijkheden van Net-Book om creatieve en dynamische websites te maken.

De handleiding geeft hiervoor informatie over de opbouw van Net-Book en de ontwerpmogelijkheden.



In Net-Book zit een geavanceerd 'Lay-out', 'Vakken' en 'Widgets' systeem. Hiermee is het mogelijk om flexibel een website te ontwerpen. Hiervoor is geen speciale computer of programmeerkennis nodig, alles kan online aangepast en ingesteld worden. Net-Book is daarom geschikt voor beginnende en gevorderde webdesigners.

Om een website te maken met Net-Book moet u een lay-out kiezen. Uw keuze voor 'Eenvoudig', 'Modern' of 'Klassiek' bepaalt de verdere invulling van de website. In hoofdstuk 1 meer informatie over deze 'Lay-out' keuze. Hoofdstuk 2 gaat over de opbouw en opmaak van 'Vakken'. In hoofdstuk 3 wordt de werking en opmaak van 'Widgets' beschreven en in hoofdstuk 4 komen alle beschikbare widgets aan bod. Tot slot in hoofdstuk 5 een naslag met de meest gebruikte opmaakcodes.


Wij hopen met deze handleiding webdesigners en ontwerpers te ondersteunen bij het maken van website met het Net-Book systeem.

1 Lay-outs

Net-Book heeft 8 basis lay-outs waaruit u kunt kiezen. Elke lay-out bestaat uit vakken en widgets, hierover straks meer. In dit hoofdstuk worden de lay-outs beschreven.

U kunt een lay-out kiezen via Hoofdmenu >> Algemene gegevens >> Lay-outs.

1.1 Eenvoudig (+)




(De lay-out met de rode rand is de huidige lay-out.)

De lay-out 'Eenvoudig' heeft een kopvak, een horizontaal menu, een hoofdvak en een voetvak.

Deze lay-out is geschikt om mee te beginnen. Door de eenvoudige opbouw van boven naar beneden is de website eenvoudig in te vullen met widgets. Het menu bovenin geeft een moderne uitstraling.

Eenvoudig+ is een uitbreiding op Eenvoudig. Deze lay-out heeft een extra kolom. U kunt deze extra kolom gebruiken voor nieuws en eyecatchers. Bijvoorbeeld het weergeven van Twitter berichten (Tweets).


1.2 Modern (+)



In de lay-out 'Modern' zit zowel een horizontaal als verticaal menu. Het verticale menu bevat de sub pagina's van de gekozen pagina in het hoofdmenu.

Modern+ heeft naast alle vakken die Modern bezit ook een extra kolom. In de extra kolom kunt u bijvoorbeeld uw Tweets (Twitter berichten) weergeven of ander nieuws.

1.3 Klassiek (+)



De lay-out 'Klassiek' heeft geen horizontaal menu. Klassiek+ heeft een extra kolom.

Met de instelling positie van het menu kunt u het menu en de extra kolom omdraaien.



1.4 Eigen ontwerp



Bij deze lay-out kiest u voor een eigen ontwerp zonder gebruik te maken van het Vakken & Widgets systeem.


Bij de lay-out 'Eigen ontwerp' kan het ontwerp en de invulling niet aangepast worden via de website. Er wordt gebruikt gemaakt van een speciaal ontwerpbestand dat moet worden geüpload.

1.5 Mobiel



Deze lay-out is speciaal voor mobiele apparaten zoals smartphones. De mobiele lay-out hoeft niet gekozen te worden, maar wordt automatisch gekozen als uw website wordt geopend op een mobiele telefoon. Deze lay-out heeft een snelle laadtijd.

Op de mobiele telefoon kan de bezoeker klikken op 'Sluit mobiele versie' om naar de 'gewone' website te gaan.



In de lay-out 'Mobiel' worden de widgets niet geladen. De lay-out maakt gebruik van de instellingen 'Bedrijfsnaam' en 'Voettekst'. Het menu wordt automatisch gemaakt op basis van de kleuren die zijn ingesteld onder 'Instellingen >> Lay-out'.



2 Vakken

Vakken zorgen voor de opbouw van de website en kunnen ingevuld worden met widgets. Afhankelijk van de gekozen lay-out worden de beschikbare vakken zichtbaar.

2.1 Vakken

Alle vakken zitten in het website vak (Wrapper). Hieronder is gekozen voor de lay-out 'Modern+'. In deze lay-out zijn alle beschikbare vakken zichtbaar.

Hoofdmenu » Vakken & Widgets

De lay-out van uw website bestaat uit onderstaande vakken. Elk vak kan worden ingevuld met widgets.

Kopvak		
Horizontaal menu		
Hoofdvak		
Menu	Tekstvak Word-editor	kolom
		Voet tekstvak
Tekstvak zonder menu		
Voetvak		
Pagina		

Lay-out: Modern+ | Instellingen

Per vak volgt een uitleg en de standaard opmaak zoals vastgelegd in het Net-Book opmaakbestand. Zie ook paragraaf '2.2 Opmaak van vakken' en '2.3 Breedte van vakken'.

De opmaakcode van elk vak zorgt voor de breedte, marges en plaatsing.

Vaknaam:	Uitleg:	Standaard opmaak van dit vak
Wrapper	Website vak waar alle vakken in zitten.	<pre>#wrapper { background-color: [bg_maintable]; margin: 0 auto; width: [width_netbook]px; }</pre>
Kopvak	Het kopvak is geschikt voor uw logo, een pagina afbeelding of diapresentaties.	<pre>#header { padding: [default_padding]px; }</pre>
Horizontaal menu	Voor een horizontaal menu (Alleen bij lay-out 'Eenvoudig' of 'Modern') is een apart vak opgenomen, hiermee is het mogelijk om bijvoorbeeld een andere achtergrondkleur in te stellen. Technisch gezien kunt u het horizontale menu ook in het kopvak opnemen.	<pre>#header_menu { padding: 0 [default_padding]px; }</pre>



Hoofdvak	Het hoofdvak omvat de kolommen en wordt bij voorkeur niet gebruikt om ontwerp onderdelen in te plaatsen. Het vak is vooral bedoeld om marges en achtergronden mee te bepalen via css.	<pre>#net-book { } </pre>
Menu	Vak voor het verticale menu en als u bent ingelogd als beheerder of relatie het systeemmenu (bijvoorbeeld het hoofdmenu).	<pre>#net-book_menu { float: [menu_position]; width: [width_menu]px; margin: 0; padding: [default_padding]px; } </pre>
Tekstvak	Vak voor inhoud, in dit vak wordt bijvoorbeeld de inhoud van een pagina geplaatst.	<pre>#net-book_content { float: left; width: [width_content]px; margin: 0; padding: [default_padding]px; } </pre>
	Als u gebruik maakt van een 3 ^e kolom wordt de div 'net-book_content_column' gebruikt.	<pre>#net-book_content_column { float: left; width: [width_content_column]px; margin: 0; padding: [default_padding]px; } </pre>
Word-editor	Speciaal vak om widgets tussen de tekst in te voegen met de editor. Elke widget heeft een code die u tussen de tekst kunt plaatsen om de widget op die plek te plaatsen. Als u de code nergens gebruikt zal de widget ook niet zichtbaar zijn.	Dit vak heeft geen eigen div omdat het wordt geladen tussen de tekst van de editor en dus terecht komt in het Tekstvak.
Tekstvak zonder menu	Op sommige pagina's wordt geen menu geladen, bijvoorbeeld 'Beheerderslogin' of 'Relatielogin'. In dat geval wordt de div 'net-book_content_nomenu' gebruikt.	<pre>#net-book_content_nomenu { float: left; width: [width_content_nomenu]px; margin: 0; padding: [default_padding]px; } </pre>
3 ^e kolom	In de extra kolom kunt u social media en andere eye-catchers plaatsen en opmaken.	<pre>#net-book_column { float: left; width: [width_column]px; margin: 0; padding: [default_padding]px; } </pre>
Voet tekstvak	Speciaal vak waarin de link naar afmelden, het hoofdmenu, taalkeuze, printen, Net-Book icoon etc. staan.	<pre>#net-book_footer { margin: 0; padding-top: 10px; text-align: [footer_align]; } </pre>
Voetvak	Het voetvak is vergelijkbaar met het kopvak. Geschikt voor uw contactgegevens of een index etc.	<pre>#footer { padding: [default_padding]px; } </pre>



2.2 Opmaak van vakken

De opmaak van een vak wordt bepaald in ‘Opmaken’. U kunt deze vinden onder ‘Algemene gegevens >> Lay-outs’.

Standaard beschikt Net-Book over 2 ‘Opmaken’ die u kunt overschrijven, dit zijn:

Net-Book	Opmaakbestand met alle opmaakcodes die gebruikt worden in Net-Book, waaronder de opmaak van vakken.
Net-Book Mail	Opmaakbestand met alle opmaakcodes die gebruikt worden in mails die verstuurd worden door Net-Book.

Om een standaard ‘Opmaak’ te overschrijven moet u een eigen ‘Opmaak’ toevoegen aan de gekozen lay-out en deze vervolgens koppelen, zie voorbeeld:

Vervolgens kunt u een Groep opmaakcodes toevoegen, bijvoorbeeld Sections:

Vervolgens kunnen de opmaakcodes aangepast worden:

Plaats eigen opmaakcodes in een ‘Opmaak’ via ‘Toevoegen Opmaakcode’.



2.3 Breedte van vakken

De breedte van de website, het menu en de kolom wordt bepaald door de opmaakcodes van de vakken. Er zijn 4 instellingen die u na het kiezen van de lay-out moet invullen. Standaard is dit:

180	Breedte website (pix):	900
181	Breedte menu (pix):	150
182	Breedte kolom (pix):	0
190	Standaard marge (pix):	10

Zie ook de handleiding Instellingen: <http://www.net-book.nl/net-book.php?op=cms&pageid=121>

In de opmaak van de vakken wordt gebruik gemaakt van css (Hoofdstuk 5) met velden. De velden die gebruikt kunnen worden zijn:

Velden	Breedte instellingen in pixels
[width_netbook]	180: Breedte website
[width_menu]	181: Breedte menu
[width_column]	182: Breedte kolom (alleen voor + lay-outs)
[default_padding]	190: Standaard marge

Op basis hiervan worden onderstaande velden berekend:

Velden	Berekening in pixels
[width_header]	Breedte website – (2 x Standaard marge)
[width_content]	Breedte website – Breedte menu – (4 x Standaard marge)
[width_content_column]	Breedte website – Breedte menu – (4 x Standaard marge) <i>Of bij een + lay-out:</i> Breedte website – Breedte menu – Breedte kolom – (6 x Standaard marge)
[width_content_nomenu]	Breedte website – (2 x Standaard marge) <i>Of bij een + lay-out:</i> Breedte website – Breedte kolom – (4 x Standaard marge)
[width_footer]	Breedte website – (2 x Standaard marge)

Wij adviseren om zoveel mogelijk gebruik te maken van de breedte instellingen en een vaste standaard marge.



3 Widgets

De kracht van het Net-Book systeem zit in de flexibiliteit van 'Lay-outs, Vakken & Widgets'. Als gekozen heeft voor een lay-out en de breedte instellingen heeft vastgesteld kunt u beginnen met het vullen van de vakken van uw website met widgets.

Widgets zijn specifieke losse onderdelen. Zo is er een widget voor tekst, voor een menu, maar ook voor bijvoorbeeld uw laatste Tweets.

Met widgets is het mogelijk om zonder hulp van een techneut de vakken van uw website te vullen. Standaard zal Net-Book de benodigde opmaakcode (Hoofdstuk 5) aanmaken die u vervolgens kunt aanpassen naar eigen inzicht.

3.1 Widgets toevoegen

Ga naar Hoofdmenu >> Vakken & Widgets om een widget toe te voegen. Klik hiervoor eerst het vak aan waarin de widget moet komen te staan.

Hoofdmenu >> Vakken >> Kopvak

Hier vindt u een overzicht van de widgets in het gekozen vak.

[Toevoegen widget aan Kopvak](#)

Klik hier op 'Toevoegen widget aan [vaknaam]' en kies een widget uit de lijst. Alle widgets zijn gegroepeerd en staan beschreven in hoofdstuk 4.

Vakken >> Kopvak >> Toevoegen widget aan kopvak

Widgets zijn onderdelen voor het opbouwen van het ontwerp en de inhoud van vakken op uw website.

Meest gebruikt	Informatief	Sociale media	Beweging
<ul style="list-style-type: none">- Word-editor- Instelling- Tekst	<ul style="list-style-type: none">- Pagina- Onderliggende pagina's	<ul style="list-style-type: none">- Facebook button- Sociale netwerken- Twitter button- Tweets	<ul style="list-style-type: none">- Schuifbalk- Lichtkrant- 360 graden afbeelding- Diapresentatie

Layout

- Pagina afbeelding

Door op een widget te klikken voegt u hem toe aan het vak. Na het toevoegen komt u op het detailscherm van de widget.

Hoofdmenu >> Vakken >> Kopvak >> Widget Word-editor

Widget om tekst en/of afbeeldingen in te voegen met de Word-editor.

Voorbeeld: (Vernieuw)

- [Opmaakcodes](#)
- [Voorbeeld code](#)

Op het detailscherm staat een link naar de opmaakcodes en voorbeeldcode.

3.2 Widget bewerken

U kunt een widget bewerken door op het bewerk-icoontje te klikken naast de titel of in de lijst bij het vak. Het bewerkvenster van de widget hangt af van de gekozen widget.



De volgende velden kunnen in het bewerk venster worden aangepast:

Vakken » Kopvak » Bewerk Word-editor logo

Vak:

Naam:

Weergeven:

Actief: Ja Nee

Oplichten (bij beheerder): Ja Nee

Volgorde:

U kunt de widget verplaatsen naar een ander vak.

In het veld 'Naam:' kunt u de widget een herkenbare naam geven. De naam wordt toegevoegd aan de naam van de widget, bijvoorbeeld: Word-editor logo.

De optie 'Weergeven' is handig om een widget te maken die altijd zichtbaar is, alleen zichtbaar is op de voorpagina of op alle pagina's behalve de voorpagina.

De optie 'Actief' gebruikt u om de widget in- of uit te schakelen. Een uitgeschakelde widget is te herkennen aan een streep door de naam.

Hoofdmenu » Vakken » Kopvak

Hier vindt u een overzicht van de widgets in het gekozen vak.

[Toevoegen widget aan Kopvak](#)

Widget:	Omschrijving:
Word-editor lege	Widget om tekst en/of afbeeldingen in te voegen met de Word-editor.

Door 'Oplichten (bij beheerder)' op Ja te zetten komt er een geel vak om de widget waarop u kunt klikken. Dit is alleen zichtbaar voor beheerders. Door op het gele vak te klikken gaat u direct naar het widget scherm. Het is eigenlijk een soort snelkoppeling naar de widget.



Met het veld 'Volgorde' kunt u de volgorde van widgets bepalen. Dit kan ook via de knopjes in de lijst met widgets onder een vak.

Hoe verwijder ik een widget?

Klik op het verwijder-icoontje naast de titel van de widget om deze te verwijderen. Het verwijder-icoontje staat in de lijst onder het vak en op het widget detail scherm.

3.3 Widget opmaken

Elke widget heeft eigen opmaakcodes. Het aantal opmaakcodes hangt af van de widget. In de meeste gevallen zal de opbouw zo zijn:

- Een box met hierin
 - kop
 - inhoud
 - voet
- Afsluitend een clear om te zorgen dat de plaatsing wordt gereset.



Hieronder een voorbeeld van de editor widget:

The screenshot shows a widget editor with two sections: 'Opmaakcodes' and 'Voorbeeld code'. The 'Opmaakcodes' section contains CSS rules for a widget with ID 'wg_editor_2'. The 'Voorbeeld code' section shows the corresponding HTML structure.

```
#wg_editor_2 {  
}  
#wg_editor_2 .header {  
  display: none;  
}  
#wg_editor_2 .content {  
}  
#wg_editor_2 .footer {  
  display: none;  
}
```

```
<div id="wg_editor_2" >  
<div class="header"></div>  
<div class="content"></div>  
<div class="footer"></div>  
<div class="clear"></div>  
</div>
```

De eerste opmaakcode '#wg_editor_2' is een box die om de hele widget heen zit. Deze opmaakcode is dan ook geschikt om algemene zaken zoals de breedte of achtergrondkleur mee in te stellen. Ook het links of recht uitlijnen (float) moet in de box gedaan worden.

De opmaakcode voor de inhoud '#wg_editor_2 .content' gebruikt u om de kleur en uitlijning van tekst in te stellen.


De kop en voet opmaakcodes staan hier op onzichtbaar. De kop en de voet opmaakcodes worden bijvoorbeeld wel gebruikt bij de widget 'Tweets'.

Als u een opmaakcode wijzigt moet u op CTRL + F5 drukken om de website te vernieuwen.

Zie hoofdstuk 5 voor informatie over opmaakcodes die u kunt gebruiken.

Zelf een opmaakcode toevoegen

Stel u maakt in het .content vak gebruik van de html code <h3> voor kopjes.



U kunt de h3 toevoegen als opmaakcode:

Het resultaat:



```
#wg_editor_4 .content {  
}  
#wg_editor_4 .content h3 {  
  font-size: 125%;  
  color: red;  
}  
#wg_editor_4 .footer {  
  display: none;  
}
```



4 Widget beschrijvingen

In dit hoofdstuk wordt meer informatie gegeven over de beschikbare widgets.


Bezoek voor actuele informatie en voorbeelden ook onze website www.net-book.nl, klik op 'Werken met Net-Book' en vervolgens op 'Informatie voor webdesigners'.

4.1 Meest gebruikt

In de groep 'Meest gebruikt' zitten zoals de naam al aangeeft de meest gebruikte widgets. Dit zijn de 'Word-editor', 'Instelling' en 'Tekst'.

4.1.1 Word-Editor

In de Word-editor kunt u alles zetten en opmaken wat u wilt, bijvoorbeeld tekst of een logo. Het gemak van deze widget is dat u geen kennis hoeft te hebben van html opmaakcodes of css opmaakcodes.



Let wel op dat de opmaak die is ingesteld in de editor altijd de opmaakcodes overschrijft.

4.1.2 Instelling

De widget 'Instelling' geeft de waarde weer van een instelling. Alle 'basic' en 'cms' instellingen onder 'Hoofdmenu >> Algemene gegevens >> Instellingen' kunt u hier gebruiken.

Voordeel van deze widget is dat u bestaande instellingen kunt gebruiken. Als u de instelling wijzigt wordt dit direct ook zichtbaar als deze instelling wordt gebruikt op een widget.

Let op: u maakt of wijzigt met deze widget geen instellingen, u maakt er alleen gebruik van.

Onder widget bewerken kunt u de instelling kiezen die u wilt gebruiken voor de widget. Veel gebruikte instellingen zijn de bedrijfsnaam of voettekst.



4.1.3 Tekst

Met de widget Tekst kunt u platte of met html opgemaakte tekst (en code) invoegen. Voor deze widget is kennis van HTML nodig.

The screenshot shows the configuration interface for the 'Bewerk Tekst' widget. The breadcrumb path is 'Vakken >> Kopvak >> Bewerk Tekst'. The form includes the following fields and options:

- Vak:** A dropdown menu with 'Kopvak' selected.
- Naam:** An empty text input field.
- Weergeven:** A dropdown menu with 'Toon op alle pagina's.' selected.
- Actief:** Radio buttons for 'Ja' (selected) and 'Nee'.
- Oplichten (bij beheerder):** Radio buttons for 'Ja' (selected) and 'Nee'.
- Volgorde:** A text input field containing the number '30'.
- Omschrijving:** A text area containing the text: 'Deze handleiding is ook als PDF-document beschikbaar op onze website.'
- Opslaan:** A button with a floppy disk icon and the text 'Opslaan'.

4.2 Informatief

In de groep 'Informatief' zitten widgets die bestaande informatie op een andere plek en andere manier op de website in een widget terug laten komen. Dit kan zijn een advertentie, stukje pagina of alle nieuwsberichten onder een pagina nieuws. Ook het winkelwagentje als u gebruik maakt van de module shop is een informatieve widget.

4.2.1 Advertentie

Met de widget 'Advertentie' kunt u een advertentie, banner of vacature plaatsen met een titel, korte beschrijving (tot de [BREAK]) en een 'Lees meer' link. Daarnaast kunt u ook een foto aan uw advertentie toevoegen.

Voor deze widget heeft u de module market nodig om advertenties te kunnen maken.

Het voordeel van het gebruik van deze widget is dat u alleen de advertentie hoeft te wijzigen en de widget altijd kunt laten staan. Daarnaast kan dezelfde advertentie op meerdere plekken gebruikt worden waardoor u dezelfde informatie maar op één plek hoeft te onderhouden.

4.2.2 Pagina

U kunt met de widget 'Pagina' paginadetails weergeven zoals de titel, omschrijving (tot de [BREAK]), afbeelding en een 'Lees meer' link, u kunt de widget koppelen aan een pagina van uw website.

Met deze widget kunt u bijvoorbeeld op de homepage een link maken naar een pagina die u in de belangstelling wilt zetten. Door deze pagina te wijzigen, wijzigt de widget op de homepage automatisch mee.



Vakken » Horizontaal menu » Bewerk Pagina

Vak:

Naam:

Weergeven:

Actief: Ja Nee

Oplichten (bij beheerder): Ja Nee

Volgorde:

Pagina:

Bij Pagina selecteert u de pagina die u wilt gebruiken.

Op de gekozen pagina staat tekst met ergens een code [BREAK].

Net-Book is online software voor cms gestuurde websites, online relatiebeheer, webshops, mailingen en online diensten.[BREAK]

Met de Suite Presentatie maakt u zelf een moderne website met tekst, foto, video, beweging en interactie. U kunt in 6 stappen doorgroeien naar een compleet online administratie (erp) systeem.

Het resultaat, de widget laat de tekst tot de break zien met een lees meer link.

Net-Book is online software voor cms gestuurde websites, online relatiebeheer, webshops, mailingen en online diensten.

[Lees meer »](#)

4.2.3 Onderliggende pagina's

De widget 'Onderliggende pagina's' plaatst een lijst met onderliggende pagina's van de ingestelde pagina.

Stel u heeft een nieuwspagina met daaronder voor elk nieuwsbericht een aparte pagina. Als u de nieuwspagina instelt in de widget onderliggende pagina's dan worden alle nieuwsberichten weergegeven in de widget met een link naar het nieuwsbericht.

In het bewerk scherm van de widget kunt u de pagina instellen. Als u geen pagina instelt dan gebruikt de widget automatisch de pagina waarop u zich bevindt. In die situatie kan deze widget gebruikt worden als een submenu.



4.2.4 Winkelwagentje

De widget Winkelwagentje laat de inhoud van de winkelwagen laten zien. Deze widget kan alleen gekozen worden als u beschikt over de module shop.

De widget laat de producten zien die in de winkelwagen zitten. Daaronder staan links naar 'Verder winkelen', 'Bekijk bestelling' en 'Verwijder bestelling'.

U kunt de inhoud van de widget niet beïnvloeden, alleen de opmaak via opmaakcodes.

Bestelling
1.00 * **Hostingpakket:**
€ 119,00
1.00 * **Backup Online:**
€ 5,95



» [Verder winkelen](#)
» [Bekijk bestelling](#)
» [Verwijder bestelling](#)

4.3 Social media

Steeds meer bedrijven maken gebruik van sociale netwerken zoals Twitter, Facebook of YouTube. Hiervoor hebben we een aantal widgets gemaakt om dit te integreren in uw website.






















4.3.1 Sociale netwerken

De widget 'Sociale netwerken' kunt u gebruiken om eenvoudig icoontjes naar verschillende media toe te voegen zoals Twitter, Facebook, LinkedIn, Hyves, YouTube etc.

Hoofdmenu » **Vakken** » **Word-editor** » **Widget Sociale netwerken**  
Gebruik deze widget om eenvoudig icoontjes naar diverse sociale media toe te voegen.
Voorbeeld: (Vernieuw)

Gebruik één van onderstaande codes in de Word-editor om de widget in te voegen:

```
[widget_119]  
[widget_social_119]
```


Instellingen:
Gebruik instellingen om de werking en weergave aan te passen aan uw wensen.

Instelling:	Ingesteld als:	
10	Twitter gebruikersnaam:	Net_Book  
20	Facebook pagina:	http://www.facebook.com  
25	Google+:	http://plus.google.com  
30	LinkedIn pagina:	become-it  
40	Hyves gebruikersnaam:	hyves  
50	Myspace gebruikersnaam:	myspace  
60	YouTube gebruikersnaam:	netbookcms  
70	Flickr gebruikersnaam:	flickr  
80	Vimeo gebruikersnaam:	vimeo  
90	Teamviewer pagina:	http://www.become-it.nl/download/Become-IT_Support.exe  
100	RSS Feed:	http://www.nu.nl/feeds/rss/algemeen.rss  
110	E-mailadres:	info@net-book.nl  
120	Skype gebruikersnaam:	skype  

Net-Book maakt automatisch een icoontje met een link naar de sociale media.



4.3.2 Tweets

Met de widget 'Tweets' kunt u uw eigen tweets laten zien. Tweets zijn korte berichten van maximaal 140 tekens die tekst en links kunnen bevatten. Het voordeel van Twitter is dat u centraal berichten kunt verspreiden naar diverse media. Bijvoorbeeld op uw website, uw Facebook pagina, LinkedIn pagina, narrow casting etc.

Hoofdmenu » Vakken » Kolom » Widget Tweets  

Widget laat de laatste tweets zien.

Voorbeeld: (Vernieuw)

Instellingen:
Gebruik instellingen om de werking en weergave aan te passen aan uw wensen.

Instelling:	Ingesteld als:	
10	Twitter gebruikersnaam:	 

Via de instelling kunt u uw Twitter gebruikersnaam opgeven, vervolgens worden de berichten elke 15 minuten vernieuwd.

Bewerk de widget 'Tweets' om het aantal tweets te wijzigen. Standaard staat het aantal op 5.

4.3.3 Twitter button

LET OP: De Twitter button vertraagt de laadtijd van de website.

De widget 'Twitter button' maakt een Tweet knop. Als de bezoeker hierop klikt wordt op zijn twitter account een tweet gemaakt naar uw pagina. Het gebruik hiervan vergroot het aantal links naar uw pagina.

Voorbeeld: (Vernieuw)

Instellingen:
Gebruik instellingen om de werking en weergave aan te passen aan uw wensen.

Instelling:	Ingesteld als:	
10	Layout:	Horizontaal  

Opmaakcodes

Via de instelling kan de layout gekozen worden, er zijn 3 opties:

Layout:	Voorbeeld:
Horizontaal	
Verticaal	
Geen	











Widget beschrijvingen

4.3.4 Facebook button

LET OP: De Facebook button vertraagt de laadtijd van de website.

De widget 'Facebook button' creëert een Vind ik leuk / Aanraden knop. Als een bezoeker hierop klikt wordt op zijn Facebook profiel een link gemaakt naar de pagina. Dit wordt ook wel een 'Like' genoemd. Het gebruik hiervan vergroot het aantal links naar uw pagina.

Als u de widget heeft toegevoegd ziet u een aantal instellingen:

Instellingen:		Gebruik instellingen om de werking en weergave aan te passen aan uw wensen.	
Instelling:		Ingesteld als:	
10	Layout:	Default	 
20	Actie (aanbevelen / dit vind ik leuk):	Like	 
30	Breedte (standaard: min. 225 / compact: min. 90):	90	 
40	Verzenden knop:	Nee	 


[Opmaakcodes](#)

Wij raden aan om lay-out op 'Default' te laten staan, omdat u dan de Facebook button krijgt.

In het onderstaand voorbeeld is de lay-out op 'Full' gezet, dan is er naast een Facebook button de mogelijkheid voor bezoekers om zich op Facebook te registreren.



Bij 'Actie' kunt u 'Like' veranderen naar 'Recommend', de button tekst zal dan veranderen:




Als u de instelling 'Verzenden knop' op 'Ja' zet zal er een extra knop om te reageren verschijnen:



4.3.5 Reacties

De widget 'Reacties' laat de laatste reacties zien die op uw website zijn geplaatst met een link naar de bron (de pagina of het product in de shop waarop de reactie is geplaatst).





Widget beschrijvingen

Door de widget te bewerken kunt u via het veld 'Aantal' instellen hoeveel reacties u wilt weergeven.


4.4 Interactief

In de groep 'Interactief' is op dit moment alleen de widget 'Adres zoeker' beschikbaar. Een interactieve widget heeft de eigenschap dat de bezoeker zelf iets zoekt of aanklikt.

4.4.1 Adres zoeker

De 'Adres zoeker' is een zeer geavanceerde widget waarvoor u de module crm (relatiebeheer) nodig heeft. Alle adressen in relatiebeheer krijgen coördinaten waarmee het adres kan worden weergegeven op een kaart.

Met de widget kan een bezoeker zoeken in uw adressenbestand. Een voorbeeld is een supermarkt met winkels. Via de zoeker kan dan de dichtstbijzijnde supermarkt gezocht worden op plaats, postcode en straal.

Instellingen: Gebruik instellingen om de werking en weergave aan te passen aan uw wensen.			
Instelling:		Ingesteld als:	
10	Hoofdadres:	Herderlaan 8, Ermelo	 
20	Toon adres:	Ja	 

Bij de instelling 'Hoofdadres' moet u het adres invullen waar het bedrijf zit, de instelling 'Toon adres' laat het adres (straat + huisnummer) ook zien op de kaart als dit is ingesteld op Ja.


Er zijn nog geavanceerde filteropties die u door iemand van Become-IT kunt laten instellen.

4.5 Beweging

De widgets in de groep 'Beweging' zijn een 'Accordion', 'Schuifbalk', 'Lichtkrant', '360 graden afbeelding' en een 'Diapresentatie'. Deze widgets zorgen voor beweging en dynamiek op uw website.

4.5.5 Accordeon


De 'Accordeon' widget bestaat uit advertentie die op elkaar liggen. Alleen de titels zijn zichtbaar. De bezoeker kan op de titel klikken en zo een andere advertentie 'naar voren' halen.





Widget beschrijvingen

Voor deze widget zijn een aantal instellingen aangemaakt waarmee u de widget 'Accordeon' kunt aanpassen.

Instellingen: Gebruik instellingen om de werking en weergave aan te passen aan uw wensen.			
Instelling:		Ingesteld als:	
10	Advertentie categorie:	Algemeen	 
20	Hoogte overal gelijk?:	Nee	 
30	Inklapbaar maken?:	Nee	 
40	Openen bij muisover?:	Nee	 

De instelling 'Advertentie categorie' zorgt ervoor dat alleen de advertenties van de gekozen categorie worden gebruikt. Via de instelling 'Hoogte overal gelijk?' bepaalt u of de hoogte van de widget voor alle advertenties gelijk is. De hoogte hangt namelijk af van de lengte van de tekst in de advertentie.

Als de instelling 'Inklapbaar maken?' op 'Nee' staat ingesteld is het niet mogelijk om alle advertenties in te klappen, de laatst aangeklikte advertentie zal altijd zichtbaar blijven.

In plaats van klikken kunt u ook van advertentie wisselen door er met de muis over heen te gaan. Dit stelt u in met de instelling 'Openen bij muisover?'.

4.5.2 Schuifbalk

De widget 'Schuifbalk' gebruikt u om een schuivende balk te maken met daarin afbeeldingen of advertenties, er kan gebladerd worden met 2 knoppen (volgende en vorige).



Als u de module 'market' heeft kunt u gebruik maken van advertenties. Met de instelling 'Advertentie categorie' kiest u de advertenties die in de schuifbalk moeten komen.

Door de flexibiliteit van de advertenties bepaalt u zelf de titel, afbeelding en link. De volgorde van de advertenties is gelijk aan de volgorde in de schuifbalk.

4.5.3 Lichtkrant

Met de widget 'Lichtkrant' maakt u een bewegende tekst. Dit kan een eigen tekst of RSS feed zijn. Een RSS feed is nieuws van bijvoorbeeld nu.nl of een feed met uw tweets.



Widget beschrijvingen

Als u een eigen tekst wilt laten zien in de lichtkrant moet u de widget bewerken en de tekst in de editor plaatsen.

Voorbeeld lichtkrant met eigen tekst:

Met Net-Book 5 kan iedereen websites maken, helemaal sinds de introductie van layouts en widgets. He

Vak:	Voetvak
Naam:	
Aantal:	1
Weergeven:	Toon op alle pagina's
Actief:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
Oplichten (bij beheerder):	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
Volgorde:	10

Code

Normaal Lettertype L... B I U ebe A+ A-

Met Net-Book 5 kan iedereen websites maken, helemaal sinds de introductie van layouts en widgets. Het volledig online beschikbare systeem is snel, flexibel en eenvoudig. De 6 layouts vormen de basis en zijn flexibel in te vullen met widgets. Van tekst widgets tot uw laatste tweets.

Gebruik de instelling 'RSS feed' om een RSS feed te gebruiken voor de lichtkrant. Een RSS feed lijkt op een nieuwsbalk met headlines die op televisie wel gebruikt wordt bij RTL-Z of CNN.

stig beenletsel na botsing tegen boom - Ongeluk in Putten - Werkzaamheden fietspad Ermelo - Overtredingen bij hten in Somalische hoofdstad Mogadishu - 'Balkenende was niet de baas' - Nederlander in Chili niet langer verdacht van dubbele mo

Met de instelling 'Richting' stelt u de scroll richting van de lichtkrant in.

Tot slot kunt u ook de beweging veranderen, u heeft de keuze uit 'Scroll', 'Slide' en 'Alternate'.

4.5.4 360 graden afbeelding

De widget '360 graden afbeelding' zorgt voor een afbeelding die 360 graden kan worden gedraaid. Hiermee presenteert u bijvoorbeeld een product van alle kanten. Met de muis kan de bezoeker de afbeelding zelf draaien.



Voor een 360 graden afbeelding heeft u meerdere frames (foto's) nodig, aan te raden is om minimaal 16 frames te gebruiken.

De foto's moeten onder de widget toegevoegd worden als bestand.







Widget beschrijvingen



De eerste foto is het eerste frame. Deze is zichtbaar tijdens het laden van de widget. De tweede foto bevat alle frames. De bestandsnaam van de tweede foto moet eindigen op _reel.

Instellingen:

Gebruik instellingen om de werking en weergave aan te passen aan uw wensen.

Instelling:	Ingesteld als:	
10	Tijd voordat de 360 graden afbeelding gaat draaien in seconden:	1  
20	Snelheid rotatie in rondjes per seconden:	0.05  

Bestanden

Bij de instellingen kunt u het aantal seconden instellen voordat de widget uit zichzelf gaat draaien. Met de snelheid rotatie kunt u zorgen dat hij sneller of langzamer gaat.

4.5.5 Diapresentatie

Met de widget 'Diapresentatie' maakt u een presentatie van afbeeldingen. De afbeeldingen worden achtereenvolgens getoond.


Zowel met grote als kleine foto's geeft u hiermee extra dynamiek aan uw website. Het succes van de widget hangt af van mooie foto's die allemaal hetzelfde formaat hebben.













De foto's moeten als bestand onder de widget worden toegevoegd. De volgorde van de bestanden bepaald de volgorde van afspelen.



Widget beschrijvingen



Daarnaast zijn er een aantal instellingen om de presentatie aan te passen.

Instellingen		
Gebruik instellingen om de werking en weergave aan te passen aan uw wensen.		
Instelling:	Ingesteld als:	
10	Advertentie categorie:	 
20	Effect dia overgang:	fade  
30	Snelheid overgang (lager = sneller):	1000  
40	Overgang pauzeren bij muisovergang:	Ja  
50	RSS feed:	 

Om gebruik te maken van advertenties moet een 'Advertentie categorie' instellen.

Bij de instellingen 'Effect dia overgang' is het mogelijk de dia overgang te veranderen, er is een groot aantal overgangen beschikbaar. Bij 'Snelheid overgang' stelt u de snelheid in. De snelheid staat standaard op 1000, als u hem hoger instelt wordt de presentatie langzamer afgespeeld en als hij lager is ingesteld sneller.

Met 'Overgang pauzeren bij muisovergang' zet u de presentatie stil door er met de muis op te blijven staan.

Met de instelling 'RSS feed' gebruikt u een feed als bron voor de presentatie.

Advertentie diapresentatie

Door gebruik te maken van advertenties kunt u een geavanceerde diapresentatie maken zoals onderstaande afbeeldingen:



Iedereen kan het!

Iedereen kan het!

Met Net-Book 5 kan iedereen websites maken, helemaal sinds de introductie van 'Lay-outs', 'Vakken' en 'Widgets'.

Het volledig online beschikbare systeem werkt snel, flexibel en eenvoudig.

De 6 lay-outs vormen de basis en zijn flexibel in te vullen met widgets. Van een diapresentatie tot uw laatste tweets.

[Lees meer...](#)

1 2 3 4 5



Widget beschrijvingen



SPS EUROPE B.V.

SPS-Europe B.V. – Phone (31) 341 360 590

Quality service and products for front-end semiconductor manufacturers and related industries, including MEMS, Nano- and Biotechnology.

H W T P S



Diplomazwemmen

Diplomazwemmen A
29 juni 2011
Allemaal van harte gefeliciteerd!


4.6 Menu's

De widgets 'Menu's' zijn van essentieel belang voor een website. Vaak is dit één van de eerste widgets die u toevoegt aan uw ontwerp. In het menu staan links naar de pagina's op uw website.

4.6.1 Menu

Met de widget 'Menu' plaatst u een verticaal menu die alle hoofdpagina's van uw website laat zien. Deze widget wordt vooral gebruikt in de lay-out 'Klassiek'.

In de lay-out 'Modern' kunt u zowel een horizontaal als verticaal menu opnemen. In dat geval zal de widget 'Menu' niet de hoofdpagina's laten zien, maar de sub pagina's van de pagina die is gekozen in het horizontale menu.



De kleur en vorm van het menu is instelbaar via opmaakcodes. Standaard wordt een ontwerp geboden die de kleuren gebruikt van 'Hoofdmenu >> Algemene gegevens >> Instellingen >> Lay-out'.




4.6.2 Horizontaal menu

Als u de widget 'Horizontaal menu' gebruikt krijgt u een horizontaal geplaatst menu.



Bij instellingen kunt u er voor kiezen of u wel of geen uitklapmenu wilt gebruiken. Als u gebruik maakt van een uitklap menu kunt u het beste kiezen voor de lay-out 'Eenvoudig (+)'.

Voorbeeld van een uitklapmenu:



4.7 Lay-out

De groep 'Lay-out' bevat de widgets die effect hebben op het ontwerp van de website.

4.7.1 Pagina afbeelding

De widget 'Pagina afbeelding' geeft de mogelijkheid om in het ontwerp een afbeelding te plaatsen die gekoppeld is aan de pagina die in beeld is. De widget laat de afbeelding van de actieve pagina zien.

Als u deze widget in een vak heeft geplaatst hoeft u niets meer te doen bij de widget zelf. Wat u nog wel moet doen is elke pagina een 'Pagina lay-out afbeelding' geven.

Als de afbeelding niet in de lijst staat kunt u deze toevoegen via 'Hoofdmenu >> Afbeeldingen'.

U kunt op elke pagina een andere afbeelding instellen.

Op pagina's zoals relatielogin of sitemap wordt de pagina afbeelding van de eerste pagina gebruikt.



5 Opmaakcodes

Opmaakcodes zijn programmeercodes om de opmaak mee in te stellen van een 'Vak', 'Opmaak' of 'Widget'. Elke vorm van opmaak is mogelijk, zoals achtergrondafbeeldingen, kleuren, marges, randen etc.

Opbouw van een regel:

Elke regel heeft een vaste opbouw:


Opmaakcode – dubbele punt – spatie – waarde – puntkomma.

Voorbeeld:

width: 200px;

Opbouw van een vak:

Bij opmaakcodes wordt gebruik gemaakt van een vak. Hieronder staat een plaatje van een vak met daarin opmaakcodes die effect hebben op de breedte van het vak.



De uiteindelijke ruimte die een vak inneemt wordt dus niet alleen bepaald door de 'width', maar door de optelsom van 'margin', 'border', 'padding' en 'width'.

Lijst met opmaakcodes:

In de onderstaande tabel staan de meest gebruikte opmaakcodes gesorteerd op alfabet.

Opmaakcode	Omschrijving
<code>background: #FFF url('images/afbeelding.jpg') no-repeat left top;</code>	Background is een verzameling van meerdere eigenschappen in één attribuut. Deze dient u als volgende te specificeren: <i>background-color</i> , <i>background-image</i> , <i>background-repeat</i> , <i>background-position</i> .
<code>background-color: #0000FF;</code>	Hiermee kunt u de achtergrond kleur van het element bepalen. De #000FF is in dit geval de kleur blauw.



Opmaakcodes

<code>background-image: url('afbeelding.jpg');</code>	Hiermee kunt u een achtergrond afbeelding instellen. Hier kunt u een volledig adres (http://www.uwdomein.nl/images/afbeelding.jpg) invullen of een intern adres (images/afbeelding.jpg).
<code>background-position: left top;</code>	Hiermee stelt u de beginpositie van uw achtergrond afbeelding in. U kunt twee posities bepalen. De eerste is links, rechts of midden (left , right of center) en de tweede boven, beneden of midden (top , bottom of center). Dit kan ook in procenten en x/y coördinaten.
<code>background-repeat: no-repeat;</code>	Hiermee stelt u de herhaling van een achtergrond afbeelding vast. Dit kan zijn op horizontaal (repeat-x), op de verticaal (repeat-y) of geen herhalingen (no-repeat).
<code>border: 1px solid #000;</code>	Hiermee geeft u een rand aan het element. <ul style="list-style-type: none">- 1px is de dikte in pixels, in dit geval 1 pixel- solid is het type rand, een doorlopende rand- #000 is de kleur van de rand (zwart)
<code>clear: both;</code>	Hiermee kunt u instellen (left/right/both) aan welke kant er geen float elementen zijn toegestaan.
<code>color: #000;</code>	Geeft de tekst deze bepaalde kleur (dit kunt u per element instellen. #000 is in dit geval de kleurcode (zwart).
<code>float: left;</code>	Hiermee bepaald u of een element moet "floaten". Dit betekent dat u het element links of rechts kunt plaatsen, de tekst (of andere elementen vallen dan tegen dit element aan. Wanneer u dit niet wilt zult u een <i>clear</i> moeten toepassen. Zie <i>clear</i> .
<code>font:italic bold 12px/30px Arial, serif.</code>	Font is een verzameling van meerdere eigenschappen in één attribuut. Deze dient u in deze volgorde te specificeren: <i>font-style</i> , <i>font-weight</i> , <i>font-size/line-height</i> , <i>font-family</i> .
<code>font-family: Arial, serif;</code>	Hiermee kunt u het font binnen dit element veranderen. Bijvoorbeeld naar Arial . U kunt meerdere fonts opgeven. Advies is om een generiek font als laatste te plaatsen (serif , sans-serif , cursive , fantasy of monospace), deze zijn altijd aanwezig op een computer.



Opmaakcodes

font-style: italic;	Door middel van font-style kunt u tekst schuingedrukt maken (italic).
font-weight: 700; <i>Gelijk aan font-weight: bold;</i>	Door middel van font-weight kunt u tekst dikgedrukt maken (bold). Dit kan ook met behulp van een waarde tussen de 100 en 1000 .
height: 100px;	Hiermee geeft u de hoogte van het element op. Dit kan in pixels of procenten.
line-height: 30px;	Bepaalde de afstand tussen de regels van de tekst. Dit kan worden gedaan in pixels, punten of %.
margin: 10px; <i>margin-left</i> <i>margin-right</i> <i>margin-top</i> <i>margin-bottom</i>	Hiermee bepaald u hoeveel ruimte er buiten het element wordt vrijgehouden. Margin is transparant.
padding: 10px; <i>padding-left</i> <i>padding-right</i> <i>padding-top</i> <i>padding-bottom</i>	Hiermee bepaald u hoeveel ruimte er binnen in het element wordt vrijgehouden. Let op wanneer u een breedte of hoogte heeft ingesteld komt de padding erbij.
text-align: center;	Hiermee kunt u tekst in het element uitlijnen. Dit kan links (left), rechts (right) of in het midden (center).
text-decoration: underline;	Hiermee stelt u de decoratie in van de tekst in het element. Mogelijkheden: none (niks, is standaard), underline (onderstreept), overline (lijn boven de tekst), line-through (lijn door de tekst), blink (knipperende tekst).
text-transform: uppercase;	Hiermee kunt u de hoofdletters in de tekst aanpassen. Mogelijkheden: capitalize (elke eerste letter wordt een hoofdletter), uppercase (alle letters worden hoofdletters), lowercase (alle letters worden kleine letters).
width: 100px;	Hiermee geeft u de breedte van het element op. Dit kan in pixels of procenten.

Voor meer informatie over CSS kunt u <http://www.w3schools.com> en <http://www.handleidinghtml.nl/css/eigenschappen/index.html> bezoeken.

